Gravimetric Water Content

Cuttings samples from NC-EWDP-22PC

Test ID	Sample Number	Test Date	Container Weight (g)	Container Weight Plus Moist Sample (g)	Container Weight Plus Oven-Dried Sample (g)	Water Weight (g)	Oven-Dried Solids Weight (g)	Gravimetric Water Content (g/g)
1	22PC-2.5-5.0-D	10/29/04	13.6	519.1	500.8	18.3	487.3	0.037
2	22PC-7.5-10.0-D	10/29/04	13.6	506.3	491.0	15.3	477.4	0.032
3	22PC-12.5-15.0-D	10/29/04	13.6	515.4	503.4	12.0	489.8	0.025
4	22PC-17.5-20.0-D	10/29/04	13.7	510.3	505.3	5.0	491.6	0.010
5	22PC-22.5-25.0-D	10/29/04	14.3	538.1	534.6	3.5	520.3	0.007
6	22PC-27.5-30.0-D	10/29/04	14.2	699.2	691.5	7.6	677.3	0.011
7	22PC-32.5-35.0-D	10/29/04	14.1	505.4	498.6	6.7	484.6	0.014
8	22PC-37.5-40.0-D	10/29/04	14.1	532.3	522.9	9.3	508.8	0.018
9	22PC-42.5-45.0-D	10/29/04	13.8	520.0	509.3	10.8	495.5	0.022
10	22PC-47.5-50.0-D	10/29/04	14.2	583.7	574.4	9.4	560.2	0.017
11	22PC-52.5-55.0-D	10/29/04	13.8	506.5	494.5	12.0	480.7	0.025
12	22PC-57.5-60.0-D	10/29/04	13.8	535.3	526.0	9.2	512.2	0.018
13	22PC-60.0-62.5-D	10/29/04	13.8	512.7	501.1	11.5	487.4	0.024
14	22PC-65.0-67.5-D	10/29/04	13.5	524.6	505.2	19.4	491.7	0.039
15	22PC-70.0-72.5-D	10/29/04	13.8	525.7	506.5	19.2	492.6	0.039
16	22PC-75.0-77.5-D	10/29/04	14.2	531.3	516.2	15.1	502.0	0.030
17	22PC-80.0-82.5-D	10/29/04	14.3	507.6	492.0	15.6	477.7	0.033
18	22PC-85.0-87.5-D	10/29/04	13.8	523.8	508.1	15.7	494.3	0.032
19	22PC-90.0-92.5-D	10/29/04	13.8	536.7	526.0	10.7	512.2	0.021
20	22PC-95.0-97.5-D	10/29/04	14.1	689.8	670.3	19.5	656.2	0.030
21	22PC-100.0-102.5-D	10/29/04	14.1	502.9	492.5	10.4	478.4	0.022
22	22PC-105.0-107.5-D	10/29/04	14.2	527.7	517.5	10.1	503.3	0.020
23	22PC-110.0-112.5-D	10/29/04	14.1	528.7	514.2	14.5	500.1	0.029
24	22PC-115.0-117.5-D	10/29/04	13.7	505.0	490.9	14.1	477.2	0.030
25	22PC-117.5-120.0-D	10/29/04	14.2	532.5	519.2	13.3	505.0	0.026
26	22PC-122.5-125.0-D	10/29/04	14.2	589.8	578.0	11.8	563.8	0.021
27	22PC-127.5-130.0-D	10/29/04	14.1	510.7	501.4	9.4	487.3	0.019
28	22PC-132.5-135.0-D	10/29/04	14.3	517.3	506.5	10.8	492.3	0.022
29	22PC-137.5-140.0-D	10/29/04	13.6	539.1	527.8	11.2	514.3	0.022
30	22PC-142.5-145.0-D	10/29/04	14.0	534.6	513.1	21.5	499.1	0.043
31	22PC-147.5-150.0-D	10/29/04	13.8	529.6	512.5	17.1	498.8	0.034
32	22PC-152.5-155.0-D	10/29/04	14.1	528.7	513.1	15.5	499.0	0.031
33	22PC-157.5-160.0-D	10/29/04	13.7	520.2	503.8	16.4	490.1	0.034
34	22PC-162.5-165.0-D	10/29/04	14.2	558.8	541.6	17.2	527.4	0.033
35	22PC-167.5-170.0-D	10/29/04	14.3	444.9	426.1	18.7	411.8	0.046

Gravimetric Water Content

Cuttings samples from NC-EWDP-22PC

Test ID	Sample Number	Test Date	Container Weight (g)	Container Weight Plus Moist Sample (g)	Container Weight Plus Oven-Dried Sample (g)	Water Weight (g)	Oven-Dried Solids Weight (g)	Gravimetric Water Content (g/g)
36	22PC-172.5-175.0-D	10/29/04	13.8	503.5	490.0	13.5	476.2	0.028
37	22PC-177.5-180.0-D	10/29/04	14.2	705.5	671.6	33.9	657.4	0.052
38	22PC-182.5-185.0-D	10/29/04	13.6	514.7	485.1	29.6	471.5	0.063
39	22PC-187.5-190.0-D	11/01/04	14.6	536.2	505.2	30.9	490.7	0.063
40	22PC-192.5-195.0-D	11/01/04	14.1	516.0	486.9	29.1	472.9	0.062
41	22PC-197.5-200.0-D	11/01/04	14.1	523.8	496.1	27.6	482.1	0.057
42	22PC-202.5-205.0-D	11/01/04	14.7	538.5	510.5	27.9	495.9	0.056
43	22PC-207.5-210.0-D	11/01/04	14.5	526.3	497.4	29.0	482.8	0.060
44	22PC-212.5-215.0-D	11/01/04	14.1	536.7	513.2	23.5	499.1	0.047
45	22PC-217.5-220.0-D	11/01/04	14.0	531.9	514.4	17.5	500.4	0.035
46	22PC-222.5-225.0-D	11/01/04	13.9	520.8	493.8	27.0	479.8	0.056
47	22PC-227.5-230.0-D	11/01/04	14.1	551.4	430.5	120.9	416.4	0.290
48	22PC-232.5-235.0-D	11/01/04	14.6	516.3	496.1	20.2	481.6	0.042
49	22PC-237.5-240.0-D	11/01/04	14.6	513.5	499.7	13.8	485.0	0.028
50	22PC-242.5-245.0-D	11/01/04	13.9	522.2	506.1	16.0	492.2	0.033
51	22PC-247.5-250.0-D	11/01/04	14.2	546.3	526.2	20.1	512.0	0.039
52	22PC-252.5-255.0-D	11/01/04	14.3	539.6	518.8	20.8	504.5	0.041
53	22PC-257.5-260.0-D	11/01/04	14.3	518.2	498.2	20.0	483.8	0.041
54	22PC-262.5-265.0-D	11/01/04	14.3	537.5	505.3	32.1	491.0	0.065
55	22PC-267.5-270.0-D	11/01/04	14.3	558.3	533.0	25.3	518.7	0.049
56	22PC-272.5-275.0-D	11/01/04	14.3	543.1	513.0	30.0	498.8	0.060
57	22PC-277.5-280.0-D	11/01/04	14.2	557.5	528.8	28.7	514.6	0.056
58	22PC-282.5-285.0-D	11/01/04	14.2	556.5	534.5	22.0	520.2	0.042
59	22PC-287.5-290.0-D	11/01/04	14.2	537.5	501.4	36.1	487.2	0.074
60	22PC-292.5-295.0-D	11/01/04	14.6	539.6	506.0	33.6	491.4	0.068
61	22PC-297.5-300.0-D	11/01/04	14.6	547.6	517.1	30.5	502.5	0.061
62	22PC-302.5-305.0-D	11/01/04	14.5	529.4	505.5	24.0	490.9	0.049
63	22PC-307.5-310.0-D	11/01/04	14.6	555.0	525.1	29.8	510.5	0.058
64	22PC-312.5-315.0-D	11/01/04	14.6	505.0	477.4	27.6	462.8	0.060
65	22PC-317.5-320.0-D	11/01/04	14.6	536.5	507.3	29.2	492.7	0.059
66	22PC-322.5-325.0-D	11/01/04	14.8	527.1	501.9	25.2	487.1	0.052
67	22PC-327.5-330.0-D	11/01/04	14.6	528.3	501.2	27.2	486.6	0.056
68	22PC-332.5-335.0-D	11/01/04	14.1	511.1	488.8	22.3	474.7	0.047
69	22PC-337.5-340.0-D	11/01/04	14.6	505.3	482.5	22.8	467.9	0.049
70	22PC-342.5-345.0-D	11/01/04	14.0	532.5	503.2	29.3	489.2	0.060

Gravimetric Water Content

Cuttings samples from NC-EWDP-22PC

Test ID	Sample Number	Test Date	Container Weight (g)	Container Weight Plus Moist Sample (g)	Container Weight Plus Oven-Dried Sample (g)	Water Weight (g)	Oven-Dried Solids Weight (g)	Gravimetric Water Content (g/g)
71	22PC-347.5-350.0-D	11/01/04	14.5	536.8	502.0	34.7	487.5	0.071
72	22PC-352.5-355.0-D	11/01/04	14.0	594.7	569.9	24.8	555.9	0.045
73	22PC-357.5-360.0-D	11/01/04	13.9	517.1	492.2	24.8	478.3	0.052
74	22PC-362.5-365.0-D	11/01/04	14.7	546.3	513.7	32.6	499.0	0.065
75	22PC-367.5-370.0-D	11/01/04	14.6	506.9	476.2	30.7	461.6	0.067
76	22PC-372.5-375.0-D	11/01/04	14.6	553.6	523.5	30.1	508.9	0.059
77	22PC-377.5-380.0-D	11/01/04	14.7	569.6	526.8	42.8	512.1	0.084
78	22PC-382.5-385.0-D	11/01/04	14.7	532.7	503.5	29.2	488.7	0.060
79	22PC-387.5-390.0-D	11/01/04	14.7	548.8	520.2	28.6	505.4	0.057
80	22PC-392.5-395.0-D	11/01/04	14.7	532.0	503.9	28.1	489.2	0.057
81	22PC-397.5-400.0-D	10/21/04	14.2	594.9	560.0	34.9	545.8	0.064
82	22PC-402.5-405.0-D	10/21/04	13.6	1128.1	1058.7	69.4	1045.1	0.066
83	22PC-407.5-410.0-D	10/21/04	14.3	1243.3	1200.8	42.5	1186.5	0.036
84	22PC-412.5-415.0-D	10/21/04	13.6	699.6	664.1	35.5	650.5	0.055
85	22PC-417.5-420.0-D	10/21/04	13.6	575.9	546.4	29.5	532.8	0.055
86	22PC-422.5-425.0-D	10/21/04	13.6	1214.4	1152.6	61.8	1139.0	0.054
87	22PC-427.5-430.0-D	10/21/04	14.3	1284.3	1205.9	78.4	1191.6	0.066
88	22PC-432.5-435.0-D	10/21/04	13.8	1358.0	1280.7	77.3	1266.9	0.061
89	22PC-437.5-440.0-D	10/21/04	14.4	1021.1	948.5	72.6	934.1	0.078
90	22PC-442.5-445.0-D	10/21/04	14.1	1273.5	1172.8	100.6	1158.7	0.087
91	22PC-447.5-450.0-D	10/21/04	14.3	1559.1	1456.9	102.2	1442.7	0.071
92	22PC-452.5-455.0-D	10/21/04	13.6	1230.1	1174.8	55.3	1161.2	0.048
93	22PC-457.5-460.0-D	10/21/04	14.3	1258.1	1175.2	82.9	1160.8	0.071

Gravimetric Water Content

Core grab samples from NC-EWDP-22PC

Test ID	Sample Number	Test Date	Container Weight (g)	Container Weight Plus Moist Sample (g)	Container Weight Plus Oven-Dried Sample (g)	Water Weight (g)	Oven-Dried Solids Weight (g)	Gravimetric Water Content (g/g)
1	22PC-460.0-460.5-SC	11/11/04	232.6	5812.6	5526.7	285.9	5294.1	0.054
2	22PC-460.5-461.1-SC	11/11/04	231.0	9071.0	8794.7	276.3	8563.7	0.032
3	22PC-461.1-461.8-SC	11/11/04	230.9	6130.9	5884.6	246.3	5653.7	0.044
4	22PC-461.8-463.7-SC	11/11/04	232.5	8782.5	8476.7	305.8	8244.2	0.037
5	22PC-463.7-464.2-SC	11/11/04	230.6	4160.6	4079.4	81.2	3848.8	0.021
6	22PC-464.2-466.3-SC	11/11/04	230.8	10220.8	9870.1	350.7	9639.3	0.036
7	22PC-466.3-468.1-SC	11/11/04	232.6	9372.6	9071.4	301.2	8838.8	0.034
8	22PC-468.1-469.1-SC	11/11/04	230.9	9910.9	9390.7	520.2	9159.8	0.057
9	22PC-469.1-471.4-SC	11/11/04	230.7	9140.7	8589.8	550.9	8359.1	0.066
10	22PC-471.4-473.2-SC	11/11/04	232.6	8332.6	7239.4	1093.2	7006.8	0.156
11	22PC-473.2-474.5-SC	11/12/04	230.6	5410.6	4894.1	516.5	4663.5	0.111
12	22PC-474.5-476.2-SC	11/12/04	232.4	10152.4	8947.2	1205.2	8714.8	0.138
13	22PC-476.2-481.8-SC	11/12/04	230.6	13570.6	11804.3	1766.3	11573.7	0.153
14	22PC-483.7-484.6-SC	11/12/04	230.6	5380.6	4953.7	426.9	4723.1	0.090
15	22PC-484.6-488.8-SC	11/12/04	232.5	10682.5	9838.3	844.2	9605.8	0.088
16	22PC-488.8-491.8-SC	11/12/04	232.5	8312.5	7728.7	583.8	7496.2	0.078
17	22PC-492.1-493.8-SC	11/12/04	230.6	6670.6	6097.4	573.2	5866.8	0.098
18	22PC-493.8-494.6-SC	11/12/04	232.5	8722.5	8134.0	588.5	7901.5	0.074
19	22PC-494.6-497.2-SC	11/12/04	230.6	9410.6	8468.5	942.1	8237.9	0.114
20	22PC-497.2-499.6-SC	11/12/04	230.6	11420.6	10558.2	862.4	10327.6	0.084
21	22PC-499.6-501.4-SC	11/12/04	232.5	8382.5	7852.5	530.0	7620.0	0.070
22	22PC-501.4-504.2-SC	11/12/04	230.6	12310.6	11634.8	675.8	11404.2	0.059
23	22PC-504.5-505.0-SC	11/12/04	230.7	8960.7	8161.0	799.7	7930.3	0.101
24	22PC-505.0-509.1-SC	11/12/04	234.3	10774.3	9851.9	922.4	9617.6	0.096
25	22PC-509.1-509.4-SC	11/15/04	230.5	3420.5	2848.4	572.1	2617.9	0.219
26	22PC-509.4-513.5-SC	11/15/04	230.5	10260.5	9392.4	868.1	9161.9	0.095
27	22PC-513.5-516.2-SC	11/17/04	234.1	10354.1	9026.8	1327.3	8792.7	0.151
28	22PC-516.2-519.2-SC	11/17/04	234.1	5264.1	4744.9	519.2	4510.8	0.115
29	22PC-520.4-521.1-SC	11/17/04	230.6	6860.6	6342.2	518.4	6111.6	0.085
30	22PC-521.1-521.8-SC	11/17/04	234.1	4334.1	3850.9	483.2	3616.8	0.134
31	22PC-521.8-522.7-SC	11/17/04	234.1	5474.1	5109.2	364.9	4875.1	0.075
32	22PC-522.7-525.5-SC	11/17/04	230.6	8110.6	7343.7	766.9	7113.1	0.108
33	22PC-525.5-526.5-SC	11/19/04	230.6	5660.6	5198.2	462.4	4967.6	0.093
34	22PC-526.5-529.8-SC	11/19/04	234.1	4824.1	4392.7	431.4	4158.6	0.104
35	22PC-529.8-531.3-SC	11/19/04	234.1	3914.1	3611.2	302.9	3377.1	0.090

Gravimetric Water Content

Core grab samples from NC-EWDP-22PC

Test ID	Sample Number	Test Date	Container Weight (g)	Container Weight Plus Moist Sample (g)	Container Weight Plus Oven-Dried Sample (g)	Water Weight (g)	Oven-Dried Solids Weight (g)	Gravimetric Water Content (g/g)
36	22PC-531.3-533.1-SC	11/19/04	234.1	5154.1	4712.1	442.0	4478.0	0.099
37	22PC-533.1-534.1-SC	11/19/04	234.1	5874.1	4727.3	1146.8	4493.2	0.255
38	22PC-534.1-536.6-SC	11/19/04	234.1	11154.1	10129.0	1025.1	9894.9	0.104
39	22PC-536.6-537.8-SC	11/22/04	230.4	4480.4	4106.8	373.6	3876.4	0.096
40	22PC-537.8-544.0-SC	11/22/04	230.4	8070.4	6946.7	1123.7	6716.3	0.167
41	22PC-544.2-546.7-SC	11/22/04	234.1	6714.1	6006.0	708.1	5771.9	0.123
42	22PC-546.7-547.5-SC	11/22/04	234.1	4054.1	3374.3	679.8	3140.2	0.216
43	22PC-547.5-549.5-SC	11/22/04	230.4	5650.4	4914.4	736.0	4684.0	0.157
44	22PC-549.5-550.2-SC	11/22/04	230.4	2810.4	2307.9	502.5	2077.5	0.242
45	22PC-550.2-552.8-SC	11/22/04	230.4	4500.4	4115.1	385.3	3884.7	0.099
46	22PC-552.8-554.5-SC	11/22/04	230.4	3160.4	2855.4	305.0	2625.0	0.116
47	22PC-554.5-560.2-SC	11/22/04	230.4	12610.4	11456.3	1154.1	11225.9	0.103
48	22PC-560.2-562.8-SC	11/22/04	233.7	3603.7	3800.6	-196.9	3566.9	-0.055
49	22PC-562.8-565.4-SC	11/22/04	233.7	5023.7	4397.0	626.7	4163.3	0.151
50	22PC-565.4-567.1-SC	11/22/04	230.2	3100.2	2663.3	436.9	2433.1	0.180
51	22PC-567.1-568.1-SC	11/22/04	233.7	4063.7	3555.6	508.1	3321.9	0.153
52	22PC-568.1-569.9-SC	11/22/04	233.7	8363.7	7503.6	860.1	7269.9	0.118
53	22PC-569.9-571.3-SC	11/22/04	230.4	6670.4	5815.0	855.4	5584.6	0.153
54	22PC-571.3-578.1-SC	11/23/04	230.2	9100.2	7921.9	1178.3	7691.7	0.153
55	22PC-578.1-578.6-SC	11/23/04	233.6	4413.6	4045.3	368.3	3811.7	0.097
56	22PC-578.6-582.8-SC	11/23/04	233.6	11063.6	10082.9	980.7	9849.3	0.100
57	22PC-582.8-585.3-SC	11/23/04	233.6	5423.6	5009.1	414.5	4775.5	0.087
58	22PC-585.3-586.2-SC	11/23/04	233.7	8843.7	8297.1	546.6	8063.4	0.068
59	22PC-586.2-587.0-SC	11/23/04	233.7	9953.7	9299.8	653.9	9066.1	0.072
60	22PC-587.0-587.8-SC	11/23/04	233.7	8413.7	7929.5	484.2	7695.8	0.063
61	22PC-587.8-594.5-SC	11/23/04	233.7	9003.7	8550.8	452.9	8317.1	0.054
62	22PC-594.5-595.0-SC	11/23/04	233.7	4753.7	4499.7	254.0	4266.0	0.060
63	22PC-595.0-595.7-SC	11/23/04	233.7	1813.7	1926.5	-112.8	1692.8	-0.067
64	22PC-595.7-597.3-SC	11/23/04	230.3	2900.3	2856.9	43.4	2626.6	0.017
65	22PC-597.3-599.6-SC	11/23/04	233.7	6573.7	6180.1	393.6	5946.4	0.066
66	22PC-599.6-600.3-SC	11/23/04	233.7	5213.7	4543.0	670.7	4309.3	0.156
67	22PC-600.3-601.9-SC	11/23/04	233.7	7063.7	6191.3	872.4	5957.6	0.146
68	22PC-601.9-604.1-SC	11/23/04	233.7	6263.7	5284.9	978.8	5051.2	0.194
69	22PC-604.1-604.7-SC	11/24/04	230.2	7750.2	6663.1	1087.1	6432.9	0.169
70	22PC-604.7-606.3-SC	11/24/04	230.2	5620.2	4112.8	1507.4	3882.6	0.388

Gravimetric Water Content

Core grab samples from NC-EWDP-22PC

Test ID	Sample Number	Test Date	Container Weight (g)	Container Weight Plus Moist Sample (g)	Container Weight Plus Oven-Dried Sample (g)	Water Weight (g)	Oven-Dried Solids Weight (g)	Gravimetric Water Content (g/g)
71	22PC-606.6-609.3-SC	11/24/04	230.2	5320.2	5176.5	143.7	4946.3	0.029
72	22PC-609.3-610.1-SC	11/24/04	230.2	10320.2	9473.8	846.4	9243.6	0.092
73	22PC-610.1-611.8-SC	11/24/04	230.2	6170.2	5545.2	625.0	5315.0	0.118
74	22PC-611.8-613.6-SC	11/24/04	230.2	5810.2	5179.3	630.9	4949.1	0.127
75	22PC-613.6-615.4-SC	11/24/04	230.2	6270.2	5547.8	722.4	5317.6	0.136
76	22PC-615.5-618.5-SC	11/24/04	230.2	7420.2	6686.9	733.3	6456.7	0.114
77	22PC-618.5-620.0-SC	11/24/04	230.2	4240.2	3710.9	529.3	3480.7	0.152
78	22PC-620.0-621.1-SC	11/24/04	230.2	2890.2	2469.6	420.6	2239.4	0.188
79	22PC-621.1-623.0-SC	11/24/04	230.2	6980.2	6338.0	642.2	6107.8	0.105
80	22PC-623.0-623.7-SC	11/29/04	233.4	5003.4	4654.5	348.9	4421.1	0.079
81	22PC-625.2-629.1-SC	11/29/04	233.4	3163.4	1998.0	1165.4	1764.6	0.660
82	22PC-629.1-629.7-SC	11/29/04	233.4	1723.4	2409.7	-686.3	2176.3	-0.315
83	22PC-629.7-631.0-SC	11/29/04	233.4	2673.4	1700.0	973.4	1466.6	0.664
84	22PC-631.0-631.9-SC	11/29/04	233.4	2023.4	2985.6	-962.2	2752.2	-0.350
85	22PC-632.1-634.1-SC	11/29/04	233.4	4023.4	3566.6	456.8	3333.2	0.137
86	22PC-634.1-635.8-SC	11/29/04	233.4	4093.4	3638.7	454.7	3405.3	0.134
87	22PC-636.1-637.7-SC	11/29/04	233.4	3003.4	2934.3	69.1	2700.9	0.026
88	22PC-637.7-639.1-SC	11/29/04	233.4	2363.4	2172.3	191.1	1938.9	0.099
89	22PC-639.1-641.3-SC	11/29/04	233.4	4433.4	4149.1	284.3	3915.7	0.073
90	22PC-641.6-642.1-SC	11/29/04	233.4	1713.4	1551.0	162.4	1317.6	0.123
91	22PC-642.1-645.0-SC	11/29/04	233.4	4123.4	3795.4	328.0	3562.0	0.092
92	22PC-645.0-646.8-SC	11/29/04	233.4	3983.4	3678.6	304.8	3445.2	0.088
93	22PC-646.8-648.4-SC	11/29/04	233.4	2583.4	2343.9	239.5	2110.5	0.113
94	22PC-648.4-651.6-SC	11/29/04	233.4	4823.4	4326.2	497.2	4092.8	0.121
95	22PC-651.6-652.8-SC	11/29/04	233.4	2853.4	2639.1	214.3	2405.7	0.089
96	22PC-652.8-655.6-SC	11/29/04	233.4	5453.4	5010.6	442.8	4777.2	0.093
97	22PC-655.6-656.8-SC	11/29/04	233.4	3613.4	3327.1	286.3	3093.7	0.093
98	22PC-656.8-658.3-SC	11/29/04	233.4	2873.4	2643.6	229.8	2410.2	0.095
99	22PC-658.3-659.5-SC	11/29/04	233.4	2363.4	2050.0	313.4	1816.6	0.173
100	22PC-659.5-661.2-SC	11/29/04	233.4	3373.4	3123.9	249.5	2890.5	0.086
101	22PC-661.2-663.3-SC	11/29/04	233.4	5153.4	4256.5	896.9	4023.1	0.223
102	22PC-663.3-666.2-SC	11/29/04	233.4	6413.4	6068.2	345.2	5834.8	0.059
103	22PC-666.2-668.0-SC	11/29/04	233.4	4423.4	4363.2	60.2	4129.8	0.015
104	22PC-668.0-670.7-SC	11/29/04	233.4	5263.4	4910.0	353.4	4676.6	0.076
105	22PC-670.7-673.2-SC	11/29/04	233.4	5703.4	5361.6	341.8	5128.2	0.067

Gravimetric Water Content

Core grab samples from NC-EWDP-22PC

Test ID	Sample Number	Test Date	Container Weight (g)	Container Weight Plus Moist Sample (g)	Container Weight Plus Oven-Dried Sample (g)	Water Weight (g)	Oven-Dried Solids Weight (g)	Gravimetric Water Content (g/g)
106	22PC-673.9-675.3-SC	11/29/04	233.4	2913.4	2637.0	276.4	2403.6	0.115
107	22PC-675.3-677.3-SC	12/01/04	233.4	5053.4	4620.5	432.9	4387.1	0.099
108	22PC-678.1-679.4-SC	12/01/04	233.4	1703.4	3697.9	-1994.5	3464.5	-0.576
109	22PC-679.4-684.2-SC	12/01/04	233.4	1923.4	4082.2	-2158.8	3848.8	-0.561
110	22PC-684.2-686.9-SC	12/01/04	233.4	1623.4	3788.4	-2165.0	3555.0	-0.609
111	22PC-686.9-687.4-SC	12/01/04	233.4	613.4	2933.4	-2320.0	2700.0	-0.859
112	22PC-688.1-689.3-SC	12/01/04	233.4	2273.4	3123.8	-850.4	2890.4	-0.294
113	22PC-689.3-690.1-SC	12/01/04	233.4	3423.4	2096.5	1326.9	1863.1	0.712
114	22PC-690.3-691.9-SC	12/01/04	233.4	4123.4	3783.1	340.3	3549.7	0.096
115	22PC-691.9-692.7-SC	12/02/04	233.4	5013.4	4557.4	456.0	4324.0	0.105
116	22PC-692.7-696.1-SC	12/02/04	233.4	3923.4	3677.8	245.6	3444.4	0.071
117	22PC-696.1-699.2-SC	12/02/04	233.4	3963.4	3737.3	226.1	3503.9	0.065
118	22PC-699.2-699.8-SC	12/02/04	233.4	2923.4	2716.3	207.1	2482.9	0.083
119	22PC-699.8-701.0-SC	12/02/04	233.4	3273.4	3018.8	254.6	2785.4	0.091
120	22PC-701.0-703.4-SC	12/02/04	233.4	4563.4	4291.2	272.2	4057.8	0.067
121	22PC-703.4-704.9-SC	12/02/04	233.4	3863.4	3631.7	231.7	3398.3	0.068
122	22PC-706.1-707.0-SC	12/02/04	233.4	5463.4	5060.1	403.3	4826.7	0.084
123	22PC-707.0-709.0-SC	12/02/04	233.4	7063.4	6100.2	963.2	5866.8	0.164
124	22PC-709.0-712.1-SC	12/02/04	233.4	5223.4	4934.1	289.3	4700.7	0.062
125	22PC-712.1-714.0-SC	12/02/04	233.4	3563.4	3308.2	255.2	3074.8	0.083
126	22PC-714.0-715.6-SC	12/02/04	233.4	5223.4	4836.8	386.6	4603.4	0.084
127	22PC-715.6-718.7-SC	12/02/04	233.4	6823.4	6372.5	450.9	6139.1	0.073
128	22PC-719.0-719.5-SC	12/02/04	233.4	3483.4	3259.7	223.7	3026.3	0.074
129	22PC-719.5-720.4-SC	12/02/04	233.4	2553.4	2440.2	113.2	2206.8	0.051
130	22PC-720.4-720.9-SC	12/02/04	233.4	2653.4	2531.4	122.0	2298.0	0.053
131	22PC-721.5-725.5-SC	12/02/04	233.4	4353.4	4056.5	296.9	3823.1	0.078
132	22PC-725.5-726.0-SC	12/02/04	233.4	3603.4	3281.3	322.1	3047.9	0.106
133	22PC-726.0-728.8-SC	12/02/04	233.4	2903.4	2690.0	213.4	2456.6	0.087
134	22PC-729.9-731.5-SC	12/02/04	233.4	3353.4	3054.4	299.0	2821.0	0.106
135	22PC-731.5-733.2-SC	12/02/04	233.4	3263.4	3141.1	122.3	2907.7	0.042
136	22PC-734.8-736.4-SC	12/03/04	233.4	3163.4	2921.1	242.3	2687.7	0.090
137	22PC-736.4-737.1-SC	12/03/04	233.4	5583.4	5095.7	487.7	4862.3	0.100
138	22PC-737.1-739.6-SC	12/03/04	233.4	6483.4	6084.4	399.0	5851.0	0.068
139	22PC-739.9-741.8-SC	12/03/04	233.4	4083.4	3680.7	402.7	3447.3	0.117
140	22PC-741.8-743.1-SC	12/03/04	233.4	4383.4	3938.2	445.2	3704.8	0.120

Gravimetric Water Content

Core grab samples from NC-EWDP-22PC

Test ID	Sample Number	Test Date	Container Weight (g)	Container Weight Plus Moist Sample (g)	Container Weight Plus Oven-Dried Sample (g)	Water Weight (g)	Oven-Dried Solids Weight (g)	Gravimetric Water Content (g/g)
141	22PC-743.1-745.9-SC	12/03/04	233.4	4333.4	4052.9	280.5	3819.5	0.073
142	22PC-747.0-747.4-SC	12/03/04	233.4	2383.4	2136.0	247.4	1902.6	0.130
143	22PC-747.4-749.1-SC	12/03/04	233.4	4383.4	3242.8	1140.6	3009.4	0.379
144	22PC-749.1-752.9-SC	12/03/04	233.4	6183.4	5724.4	459.0	5491.0	0.084
145	22PC-752.9-754.9-SC	12/03/04	233.4	4483.4	4161.0	322.4	3927.6	0.082
146	22PC-754.9-755.5-SC	12/03/04	233.4	2833.4	2577.8	255.6	2344.4	0.109
147	22PC-755.5-759.2-SC	12/03/04	233.4	5983.4	5492.4	491.0	5259.0	0.093
148	22PC-759.2-759.5-SC	12/03/04	233.4	1933.4	1699.4	234.0	1466.0	0.160
149	22PC-759.5-761.3-SC	12/03/04	233.4	5463.4	4757.9	705.5	4524.5	0.156
150	22PC-761.3-762.4-SC	12/03/04	233.4	3513.4	3183.9	329.5	2950.5	0.112
151	22PC-762.4-762.8-SC	12/03/04	233.4	3913.4	3225.1	688.3	2991.7	0.230